

KOKOUSTIEDOT

Aika **29.4.2020 klo 13:00 – 13:40**

Paikka **Kunnanvaltuuston kokoussali, Savukoski**

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät

Kemijärvi
Imporanta Aulikki Teams-yhteydellä

Pelkosenniemi
Nyman Pekka Teams-yhteydellä

Salla
Kangas Sinikka Teams-yhteydellä

Savukoski
Halonen Jouni puheenjohtaja

Muut osallistajat

Kostamovaara Elina johtava terveystarkastaja/sihtööri (Teams)
~~Varmo Veli-Matti~~ johtava lääkäri
Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja
Tarkka Paula ympäristönsuojelusihtööri
Värriö Heta toimistosihtööri/sihtööri

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja Sihtööri

Jouni Halonen Heta Värriö

KÄSITELLYT ASIAT §:t 32–39

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS ~~Kemijärvi~~ / Pelkosenniemi / Salla / ~~Savukoski~~

Pekka Nyman Sinikka Kangas

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka 20.5.2020 klo 8–16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi
<https://www.savukoski.fi/ymparistoterveydenhuolto/hallinto/esityslisat-ja-poytakirjat/>

Todistaa

Heta Värriö, toimistosihtööri

NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Ympertvltk § 32

Osajäsenyys sopimuksen 3 § mukaan ympäristöterveyslautakunnan asettaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus toimikaudekseen. Lautakunnassa on neljä jäsentä. Jokainen kuntayhtymän jäsenkunta ja osajäsenkunta nimeää lautakuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Ympäristöterveyslautakunnan kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Jäsen- ja osajäsenkuntien valitsevat jäsenet ympäristöterveyslautakuntaan ovat:

<u>Varsinainen jäsen</u>	<u>4 ääntä</u>	<u>Henkilökohtainen varajäsen</u>
Imporanta Aulikki	1	Kerkelä Antti
Nyman Pekka	1	Juntunen Marianne
Kangas Sinikka	1	Kellokumpu Jorma
Halonen Jouni	<u>1</u>	Kuosku Marita
	4 ääntä	

Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ympertvltk § 33

Ympäristöterveyslautakunnan päätöksen 23.1.2013 § 5 mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille ja asioiden esittelijöille 23.4.2020.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. KuntaL 103 §.

Ehdotus: Ytj. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ympertvltk § 34 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päättä.

Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Pekka Nyman ja Sinikka Kangas.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ympertvltk § 35 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päättä.

Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Puheenjohtaja totesi, että pöydälle on jaettu lisäys tiedotusasioihin, joka käsitellään 39 §:ssä.

VAALIN VAHVISTAMINEN/Luusua Laura

Ympertvltk § 36

Ympäristöterveyslautakunta päätti valita kokouksessaan 14.2.2020 § 6 hankelyöntekijän toimeen Laura Luusuan, pääsijoituspaikkanaan Kemijärvi. Luusua valittiin toiselta varasijalta Haja-jätevesilietteet hyötykäyttöön Itä-Lapissa -hankkeeseen. Päätös on saavuttanut lainvoiman 21.3.2020.

Luusua on 10.3.2020 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut ottavansa toimen vastaan ja toimittanut määräajassa hyväksytyn lääkärintodistuksen, jossa häntä pidetään sopivana toimeen.

Ehdotus: Ytj.

Ympäristöterveyslautakunta

1. vahvistaa Laura Luusuan vaalin,
2. vahvistaa Laura Luusuan toimen vastaanottopäiväksi 1.4.2020,
3. toteaa koeajan päättyväksi 30.9.2020,
4. vahvistaa määräaikaisen toimen päättyväksi 31.8.2021 ja
5. vahvistaa Laura Luusuan tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2102,42 eur/kk.

Päätös:

Ympäristöterveyslautakunta

1. vahvisti Laura Luusuan vaalin,
2. vahvisti Laura Luusuan toimen vastaanottopäiväksi 1.4.2020,
3. totesi koeajan päättyväksi 30.9.2020,
4. vahvisti määräaikaisen toimen päättyväksi 31.8.2021 ja
5. vahvisti Laura Luusuan tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2102,42 eur/kk.

29.4.2020

SAATAVIEN POISTOT

Ympertervltk § 37 Kirjanpitolain mukaan tuotoista on vähennettävä tulot, joiden saaminen ei ole varma eikä todennäköinen. Perintäyrityksistä huolimatta eräitä ympäristöterveydenhuollon saatavia ei ole saatu perityksi.

Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta poistaa saatavat vuoden 2020 kirjanpidosta seuraavasti:

Tili 4940 – 1650
ympäristönsuojelun saatavat 200,00 e

Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti poistaa saatavat vuoden 2020 kirjanpidosta seuraavasti:

Tili 4940 – 1650
ympäristönsuojelun saatavat 200,00 e

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA PELKOSENNIEMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN LAUSUNTO KEMIJOKI OY:N VESILAIN MUKAISESTA LUPAHAKEMUKSESTA: KEMIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYLUPAEHTOJEN MUUTTAMINEN KOSKIEN PÖYLIÖJÄRVEN KOHDALLA OLEVIEN PATOJEN KOROTTAMISTA JA LAAJENTAMISTA SEKÄ KUUMALAMMEN VENEENSIIRTOLAITTEEN POISTAMISTA, KEMIJÄRVI (PSAVI/6794/2019)

Ympertvltk § 38

Kemijoki Oy hakee muutosta Kemijärven säännöstelylupaehtoihin koskien Kemijärven kaupungin keskustassa Pöyliöjärven kohdalla olevien patojen korottamista ja laajentamista sekä Kuumalammen veneensiirtolaitteen poistamista. Patoja on tarkoitus korottaa yhteensä noin 2,6 kilometrin matkalla ja uusia patoja rakennetaan näiden patojen yhteyteen noin 100 metriä. Patojen korotukset leventävät niitä niiden märälle puolelle keskimäärin noin kaksi metriä. Hanke toteutetaan arviolta kesän 2021 aikana lupakäsittelyn pituudesta riippuen.

Patojen korottamista ja laajentamista hakija perustelee sillä, että tarkoituksena on täyttää ne vaatimukset, jotka patoturvallisuudesta vastaava viranomainen Kainuun ELY-keskus on asettanut Kemijärven padoille. Padot täyttävät niiden mitoitusperusteet hankkeen toteutuessa. Hakemukseen liitetyn patoturvallisuusviranomaisen lausunnon mukaan Pöyliöjärven patojen korotustarve johtuu kasvaneesta mitoitusulvan (1/5000) suuruudesta verrattuna patojen suunnittelun aikaiseen mitoitusulvan suuruuteen (1/600).

Hankkeen tarkoituksena on täyttää patoturvallisuusviranomaisen vaatimukset korottamalla patoja korkeuteen N43 +151,30. Nykyinen padotuskorkeus on 150,50. Padotuskorkeuden (moreenisydämen) päälle suunnitellaan lisäksi puolen metrin maakerrosta.

Lisäksi Kemijoki Oy hakee lupaa poistaa Kuumalammen veneensiirtolaite. Kuumalammen veneensiirtolaite on tarkoitus poistaa vähäisen käytön ja sen Kuumalammen puistopolun käytölle aiheuttavien haitallisten vaikutusten vuoksi.

Hakija katsoo, että hakemuksen mukainen muutos on merkityksellään vähäinen eikä se sanottavasti koske toisen oikeutta tai etua.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa hakemuksesta. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 4.5.2020 asti. Lisäksi on saatu lupa lausua asiasta myös Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen roolissa, vaikka lausuntopyyntöä ei ole yksilöidysti osoitettu Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

29.4.2020

...Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Kemijoki Oy:n vesilain mukaisesta lupahakemuksesta: Kemijärven säännöstelylupaehtojen muuttaminen koskien Pöyliöjärven kohdalla olevien patojen korottamista ja laajentamista sekä Kuumalammen veneensiirtolaitteen poistamista, Kemijärvi (PSAVI/6794/2019)

Ehdotus: Yss.

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta lausuu Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena lupahakemuksesta seuraavaa:

Patojen korottamista tulee tarkastella patoturvallisuuslain lisäksi oikeudellisen kokonaisuuden kannalta. Kyseessä olevat padot ovat osa Kemijärven ja Rovaniemen tulvasuojelua, joten tulvasuojelunäkökulmaa ei voi sivuuttaa hankkeessa ja vaikutusarvioinnissa. Patojen korottaminen mahdollistaisi suuremman vesimäärän varastoinnin Kemijärven siten että Kemijärven kaupungin keskusta olisi suojassa tulvilta. Vaikka hakemuksessa ei haetakaan säännöstelykorkeuden muutosta, niin hanke vaikuttaa tosiasiallisesti vesilain 18 luvun 4 §:n mukaisten vaarantorjuntatoimenpiteiden toteutettavuuteen. Mikäli hankkeen seurauksena Kemijärven voitaisiin jatkossa varastoida enemmän vettä, voi hankkeella olla negatiivisia vaikutuksia Kemijärven ja Pelkosenniemen ranta-asukkaisiin. Veden korottamisen haitallisia ympäristövaikutuksia voi syntyä laajemmalle alueelle mikäli veden alle jää teitä tai tulva-vesi nousee jätevesijärjestelmiin ja jätevesipumppaamoihin, jolloin käsittelemätöntä jätevettä voi huuhtoutua tulvaveden sekaan. Ympäristöterveyslautakunta toteaa, että hankkeen vaikutusten arviointi on ensisijaisesti hanketoimijan vastuulla. Hankkeen haitallisia vaikutuksia on mahdollista vähentää parantamalla alavirran (Rovaniemen) tulvasuojelua, jolloin tarve veden padottamiselle Kemijärven vähenee. Mikäli haitallisten vaikutusten ja niiden vähentämisen arviointia ei tehdä kokonaisuutena, ei voida varmistua täytääkö hanke vesilain toisen luvun 7 §:n vaatimukset.

Padon korottaminen on konkreettinen toimenpide, joka muuttaa maisemaa. Yleisesti luonnolliselta vaikuttavaa rantamaisemaa pidetään korkeita patoja miellyttävämmän näköisinä. Patojen korottamisessa tulee huomioida myös patojen muotoilu, jolla mahdollistetaan patojen käyttö kulkureittinä. Nämä asiat tulisi huomioida erityisesti tulvasuojelun kokonaisuuden kannalta.

Asiassa olisi myös syytä arvioida onko toimenpide osa tulvasuojelukokonaisuutta, joka vaatisi YVA-lain (252/2017) liitteen 1 kohdan 3 e mukaisena hankkeena ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

...Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Kemijoki Oy:n vesilain mukaisesta lupahakemuksesta: Kemijärven säännöstelylupaehtojen muuttaminen koskien Pöyliöjärven kohdalla olevien patojen korottamista ja laajentamista sekä Kuumalammen veneensiirtolaitteen poistamista, Kemijärvi (PSAVI/6794/2019)

Veneensiirtolaitteen osalta ympäristöterveyslautakunta toteaa, että laitteen siirtorullat ovat puistopolun kohdalla siirrettäviä. Siirrettävät osat ovat polun sivulla muutoin kuin veneitä siirrettäessä. Siten veneensiirtolaitteen poistaminen ei paranna puistopolun käytettävyyttä. Ympäristöterveyslautakunnalla ei ole tietoa veneensiirtolaitteen tarpeellisuudesta.

Lisäksi esitetään, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksen päätöksellä.

Ympäristönsuojelusihteri esitteli kokouksessa Pekka Nymanin sähköpostitse lähettämän täydennysesityksen annettavaan lausuntoon.

Muutosesitys: Yss.

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta lausuu Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena lupahakemuksesta seuraavaa:

Patojen korottamista tulee tarkastella patoturvallisuuslain lisäksi oikeudellisen kokonaisuuden kannalta. Kyseessä olevat padot ovat osa Kemijärven ja Rovaniemen tulvasuojelua, joten tulvasuojelunäkökulmaa ei voi sivuuttaa hankkeessa ja vaikutusarvioinnissa. Patojen korottaminen mahdollistaisi suuremman vesimäärän varastoitumisen Kemijärveen siten että Kemijärven kaupungin keskusta olisi suojassa tulvilta. Vaikka hakemuksessa ei haetakaan säännöstelykorkeuden muutosta, niin hanke vaikuttaa tosiasiallisesti vesilain 18 luvun 4 §:n mukaisten vaarantorjuntatoimenpiteiden toteutettavuuteen. Mikäli hankkeen seurauksena Kemijärveen voitaisiin jatkossa varastoida enemmän vettä, voi hankkeella olla negatiivisia vaikutuksia Kemijärven ja Pelkosenniemen ranta-asukkaisiin. Veden korottamisen haitallisia ympäristövaikutuksia voi syntyä laajemmalle alueelle mikäli veden alle jää teitä tai tulvavesi nousee jätevesijärjestelmiin ja jätevesipumppaamoihin, jolloin käsittelemätöntä jätevettä voi huuhtoutua tulvaveden sekaan. Ympäristöterveyslautakunta toteaa, että hankkeen vaikutusten arviointi on ensisijaisesti hanketoimijan vastuulla. Hankkeen haitallisia vaikutuksia on mahdollista vähentää parantamalla alavirran (Rovaniemen) tulvasuojelua, jolloin tarve veden padottamiselle Kemijärveen vähenee. Mikäli haitallisten vaikutusten ja niiden vähentämisen arviointia ei tehdä kokonaisuutena, ei voida varmistua täyttääkö hanke vesilain toisen luvun 7 §:n vaatimukset.

...Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Kemijoki Oy:n vesilain mukaisesta lupahakemuksesta: Kemijärven säännöstelylupaehtojen muuttaminen koskien Pöyliöjärven kohdalla olevien patojen korottamista ja laajentamista sekä Kuumalammen veneensiirtolaitteen poistamista, Kemijärvi (PSAVI/6794/2019)

Padon korottaminen on konkreettinen toimenpide, joka muuttaa maisemaa. Yleisesti luonnolliselta vaikuttavaa rantamaisemaa pidetään korkeita patoja miellyttävämmän näköisinä. Patojen korottamisessa tulee huomioida myös patojen muotoilu, jolla mahdollistetaan patojen käyttö kulkureittinä. Nämä asiat tulisi huomioida erityisesti tulvasuojelun kokonaisuuden kannalta.

Asiassa olisi myös syytä arvioida onko toimenpide osa tulvasuojelukokonaisuutta, joka vaatisi YVA-lain (252/2017) liitteen 1 kohdan 3 e mukaisena hankkeena ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Hankkeella voi olla vaikutuksia myös Kemijärven yläpuolisiin Natura-alueisiin. Hankkeesta tulisi tehdä Natura-arvioinnin tarveharkinta, jonka perusteella selviää edellyttääkö hanke luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaista Natura-arviointia.

Veneensiirtolaitteen osalta ympäristöterveyslautakunta toteaa, että laitteen siirtorullat ovat puistopolun kohdalla siirrettäviä. Siirrettävät osat ovat polun sivulla muutoin kuin veneitä siirrettäessä. Siten veneensiirtolaitteen poistaminen ei paranna puistopolun käytettävyyttä. Ympäristöterveyslautakunnalla ei ole tietoa veneensiirtolaitteen tarpeellisuudesta.

Lisäksi esitetään, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksen päätöksellä.

Pekka Nyman esitti, että ympäristönsuojelusihteerin esitykseen lisätään seuraavaa:

Hakemuksessa on määritelty 1/5000v tulvan korkeudeksi +151,30 (N43). Hakemuksesta ei selviä, onko tuulen vaikutus otettu huomioon tulvavaran suunnittelussa. Ylärajallaan Kemijärvi on laaja vesialue, jossa tuulen suunta kallistaa veden pintaa. Moreenisydämen yläpinta on suunniteltu mitoitustulvan tasalle ja mahdolliset tuulen painamat kallistukset ja aallokko ovat louhetäytön varassa.

Tulvapenkereiden korottamisessa tulee tarkastella koko Kemijärven kaupungin tulvasuojausta, koska padotuksen nosto voi aiheuttaa tulvavesien ryöstäytymisen muualla kaupungissa.

...Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Kemijoki Oy:n vesilain mukaisesta lupahakemuksesta: Kemijärven säännöstelylupaehtojen muuttaminen koskien Pöyliöjärven kohdalla olevien patojen korottamista ja laajentamista sekä Kuumalammen veneensiirtolaitteen poistamista, Kemijärvi (PSAVI/6794/2019)

Pelkosenniemen taajama ja Luiron kylä ovat tulvariskialuetta, vaikka niitä ei vähäisen asukasmääränsä vuoksi luetakaan direktiivin mukaiseksi tulvariskialueeksi. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulvavedenkorkeuden muutokset Pelkosenniemen alueella kaikissa tulvatilanteissa. Koska joki on kalteva ja tulvan aikana kaltevuus vielä kasvaa on tärkeää arvioida mahdolliset haitat koko vaikutusalueelta. Pelkosenniemen viemäriverkon suojaus on tehty 1980-luvun tulvakorkeuksien mukaan suojaamalla pumpaamot n.+153,50 (N43) tasalle. Pelkosenniemellä tulvan vahinkoraja rakennuksille on noin +153,30 (N43).

Hankkeella on laajoja vaikutuksia ja Natura-alueille nouseva vesi voi aiheuttaa hyödyllisiä (kasvillisuus) tai haitallisia (linnusto) vaikutuksia laajalla alueella. Hankkeesta tulisi tehdä LSL mukainen Natura-arviointi.

Aulikki Imporanta kannatti Pekka Nymanin esitystä. Sinikka Kangas kannatti ympäristönsuojelusihteerin muutosesitystä.

Puheenjohtaja päätti äänestystavasta seuraavaa:
JAA = ympäristönsuojelusihteerin muutosesitys
EI = Pekka Nymanin tekemä muutosesitys

Suoritettiin nimenhuutoäänestys. JAA äänestivät Halonen ja Kangas, EI äänestivät Imporanta ja Nyman. Äänet menivät tasan 2–2 jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisi ja päätökseksi tuli ympäristönsuojelusihteerin muutosesitys.

Päätös:

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta päätti lausua Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena lupahakemuksesta seuraavaa:

Patojen korottamista tulee tarkastella patoturvallisuuslain lisäksi oikeudellisen kokonaisuuden kannalta. Kyseessä olevat padot ovat osa Kemijärven ja Rovaniemen tulvasuojelua, joten tulvasuojelunäkökulmaa ei voi sivuuttaa hankkeessa ja vaikutusarvioinnissa. Patojen korottaminen mahdollistaisi suuremman vesimäärän varastoimisen Kemijärveen siten että Kemijärven kaupungin keskusta olisi suojassa tulvilta. Vaikka hakemuksessa ei haetakaan säännöstelykorkeuden muutosta, niin hanke vaikuttaa tosiasiallisesti vesilain 18 luvun 4 §:n mukaisten vaarantorjuntatoimenpitei-

...Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Kemijoki Oy:n vesilain mukaisesta lupahakemuksesta: Kemijärven säännöstelylupaehtojen muuttaminen koskien Pöyliöjärven kohdalla olevien patojen korottamista ja laajentamista sekä Kuumalammen veneensiirtolaitteen poistamista, Kemijärvi (PSAVI/6794/2019)

den toteutettavuuteen. Mikäli hankkeen seurauksena Kemijärveen voitaisiin jatkossa varastoida enemmän vettä, voi hankkeella olla negatiivisia vaikutuksia Kemijärven ja Pelkosenniemen ranta-asukkaisiin. Veden korottamisen haitallisia ympäristövaikutuksia voi syntyä laajemmalle alueelle mikäli veden alle jää teitä tai tulvavesi nousee jätevesijärjestelmiin ja jätevesipumppaamoihin, jolloin käsittelemätöntä jätevettä voi huuhtoutua tulvaveden sekaan. Ympäristöterveyslautakunta toteaa, että hankkeen vaikutusten arviointi on ensisijaisesti hanketoimijan vastuulla. Hankkeen haitallisia vaikutuksia on mahdollista vähentää parantamalla alavirran (Rovaniemen) tulvasuojelua, jolloin tarve veden padottamiselle Kemijärveen vähenee. Mikäli haitallisten vaikutusten ja niiden vähentämisen arviointia ei tehdä kokonaisuutena, ei voida varmistua täytetäänkö hanke vesilain toisen luvun 7 §:n vaatimukset.

Padon korottaminen on konkreettinen toimenpide, joka muuttaa maisemaa. Yleisesti luonnolliselta vaikuttavaa rantamaisemaa pidetään korkeita patoja miellyttävämmän näköisinä. Patojen korottamisessa tulee huomioida myös patojen muotoilu, jolla mahdollistetaan patojen käyttö kulkureittinä. Nämä asiat tulisi huomioida erityisesti tulvasuojelun kokonaisuuden kannalta.

Asiassa olisi myös syytä arvioida onko toimenpide osa tulvasuojelukokonaisuutta, joka vaatisi YVA-lain (252/2017) liitteen 1 kohdan 3 e mukaisena hankkeena ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Hankkeella voi olla vaikutuksia myös Kemijärven yläpuolisiin Natura-alueisiin. Hankkeesta tulisi tehdä Natura-arvioinnin tarveharkinta, jonka perusteella selviää edellyttääkö hanke luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaista Natura-arviointia.

Veneensiirtolaitteen osalta ympäristöterveyslautakunta toteaa, että laitteen siirtorullat ovat puistopolun kohdalla siirrettäviä. Siirrettävät osat ovat polun sivulla muutoin kuin veneitä siirrettäessä. Siten veneensiirtolaitteen poistaminen ei paranna puistopolun käytettävyyttä. Ympäristöterveyslautakunnalla ei ole tietoa veneensiirtolaitteen tarpeellisuudesta.

Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa.

29.4.2020

TIEDOTUSASIAT

Ympertvltk § 39

Viranhaltijapäätökset

Ympäristöterveysjohtaja

§ 32-40/2020 henkilöstöasioita

Ympäristönsuojelusihteeri

Päätös 16.3.2020 / Dnro/Y/8/2020 / Maa-aineslupa, Otso Metsäpalvelut Oy / Lapajärvi, Ruokovaara

Päätös 23.3.2020 / Dnro/Y/69/2019 / Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi / 732-404-2-4

Päätös 23.3.2020 / Dnro/Y/72/2019 / Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi / 732-415-12-13

Ympäristötarkastaja

Päätös 18.3.2020 / Dnro/Y/20/2020/ Maa-ainesten kotitarveoton ilmoitus, Pekka Kelloniemi

Päätös 18.3.2020 / Dnro/Y/19/2020/ Maa-ainesten kotitarveoton ilmoitus, Matti Kelloniemi

Päätös 18.3.2020 / Dnro/Y/18/2020/ Maa-ainesten kotitarveoton ilmoitus, Kalle Kelloniemi

Päätös 27.3.2020 / Dnro/Y/25/2020 / Maa-ainesluvan vakuuden määrääminen, Matti Kelloniemi Oy

Päätös 31.3.2020 / Dnro/Y/68/2019 / Ilmoituspäätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee ulkona sijaitsevaa ampumarataa, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 9500 laukausta vuodessa. / Pelkosenniemen riistanhoitoyhdistys

Lausunnot ja ilmoitukset

Eläinlääkäri

Sivutoimi-ilmoitus / Mikaela Sauvala

Ympäristönsuojelusihteeri

Sivutoimi-ilmoitus / Paula Tarkka

29.4.2020

...Tiedotusasiat

Ympäristötarkastaja

Lausunto 25.3.2020 / Dnro/Y/22/2020 / Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Saarenputaan Lohi Ky:n ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee kalanviljelylaitosta ja veden ottoa sekä lupaan aloittamisesta muutoksen hausta huolimatta ja valmistelulupaa, Kemijärvi, Tapionniemi (Dnro PSAVI/5648/2018)

Ilmoitus 26.3.2020 / Dnro/Y/9/2020 / Ilmoitus ympäristönsuojelulain 116 §:n mukaisen toiminnan rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Tiedoksisäännit

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus

Ptk ote 10.3.2020 § 21 / Ympäristöterveydenhuollon tehtävien vaativuuden arviointi ja palkkaharmonisointi

Ptk ote 24.3.2020 § 39 / Lisäys hallintosääntöön / Sähköinen kokous

Savukosken kunnanhallitus

Ptk ote 31.3.2020 § 67 / Savukosken kunnan ympäristönsuojelumääräysten laatimistyön valmistelun aloittaminen

Lapin poliisilaitos

Tutkinnan päätös 11.3.2020 / 5800/R/2086/20/Maa-ainesrikkomus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Lausuntopyyntö 13.3.2020 / PSAVI/5648/2018 / Tapionniemen kalankasvatustiloksen ympäristö- ja vesitalouslupa sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta ja valmistelulupa, Kemijärvi

Päätös 21.4.2020 / PSAVI/3103/2020 / Kemijärven säännöstelyn vaarantorjuntatoimet kevään 2020 tulvan aikana, Kemijärvi ja Pelkosenniemi

29.4.2020

...Tiedotusasiat

Ehdotus: Ytj. Merkitään tiedoksi saaduksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin:

Tiedoksisaanit

Pelkosenniemen kunta

Muistutus 24.4.2020 / Kemijärven säännöstelylupaehtojen muuttaminen koskien Pöyliöjärven kohdalla olevien patojen korottamista ja laajentamista sekä Kuumalammen veneensiirtolaitteen poistamista, Kemijärvi

29.4.2020

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät 32 – 39

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät

Hvall 3 §:n mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät

Oikaisuvaatimusviranomainen

Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä
Ympäristöterveyslautakunta
Sodankyläntie 202 A, 98500 Pelkosenniemi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuskirjelmästä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Sähköposti: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksi: 029 564 2841

Vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisista päätöksistä valitusviranomainen on:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
vaasa.hao(at)oikeus.fi
029 564 2760

Kunnallisvalitus, pykälät:

Hallintovalitus, pykälät:

Valitus aika 30 päivää. Valitus aika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitus aika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Asiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti tai asiointipalvelussa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Liitetään pöytäkirjaan