

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä  
Ympäristönsuojelu  
Vapaudenkatu 8 B III-kerros  
98100 Kemijärvi  
puh. 040 542 3354

PÄÄTÖS  
3.9.2021  
Dnro: Y/58/2021

Helena Kortelainen  
Ulappasaarentie 1 L 192  
00980 HELSINKI

**PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMISESTA:  
POIKKEAMINEN TALOUSVESIEN PERUSTASOA ANKARAMMISTA KÄSITTELYVAATIMUK-  
SISTA RANTA-ALUEELLA KIINTEISTÖLLÄ RN:O 732-405-1-11**

Asian vireille tulo: Helena Kortelainen on jättänyt 24.8.2021 anomuksen luvasta poiketa talousvesien käsittelyvaatimuksista ranta-alueella kiinteistöllä Hakala 1:11 (732-405-1-11) osoitteessa Joutsijärventie 21, 98790 Paloperä.

Asian käsittely: Sallan kunnan 15.11.2012 voimaan tulleiden ympäristönsuojelumääräysten 9 §:n 1 kohdan mukaan ” Ranta-alueilla, 100 metriä keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta on noudatettava jätevesiasetuksen 4 §:n mukaisia käsittelyvaatimuksia ja lisäksi jätevesijärjestelmän sijoittelussa on otettava huomioon se että tulvavesi (HW50) ei pääse huuhtelemaan puhdistamattomia jätevesiä umpisäiliöstä, saostussäiliöstä tai puhdistamosta. Tarvittaessa järjestelmän on käytettävä fosforin puhdistusta.”

Ympäristönsuojelumääräysten 34 §:n mukaan ”Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä.”

Kiinteistöllä, jota hakemus koskee, on 1965 valmistunut omakotitalo, jonka jätevesijärjestelmää luvanhakija on uusimassa. Hakemuksen liitteiden mukaan kiinteistölle rakennetaan kuudelle henkilölle mitoitettu jätevesijärjestelmä, jossa jätevedet käsitellään kolmiosaisen saostussäiliön ja maasuodatuksen kautta. Jätevesien purkupaikka sijaitsee 50 metrin etäisyydellä vesistöä. Kiinteistöä käyttää yksi henkilö 3-4 kuukautta vuodessa.

Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Asian ratkaisu: Helena Kortelaiselle myönnetään lupa poiketa Sallan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 9 §:n 1 kohdasta, joka koskee talousvesien perustasoa ankarampia käsittelyvaatimuksia ranta-alueilla. Poikkeamislupa koskee kiinteistöä RN:o 732-405-1-11, osoitteessa Joutsijärventie 21, 98790 Palojärvi. Kiinteistöllä tulee noudattaa ympäristönsuojelulain 154 b §:n mukaista perustason puhdistusvaatimusta.

Järjestelmän rakentaminen tulee dokumentoida ja kiinteistöllä tulee säilyttää selvitys jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet (ympäristönsuojelulain (527/2014) 157 §).

Perustelut: Kiinteistölle suunnitellun kaltaisella jätevesijärjestelmällä ylletään puolueettomien toimivuustutkimustulosten mukaan ympäristönsuojelulain 154 b §:n mukaiseen peruspuhdistustasoon. Lisäksi kiinteistön käyttö huomioiden ympäristöön aiheutuvan kuormituksen voidaan katsoa olevan vähäistä.

Ympäristönsuojelulain 156 c §:n mukaan *(k)unnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa 202 §:n nojalla perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.* Sallan kunnan ympäristönsuojelumääräysten perusteluissa ei ole määritetty ympäristönsuojelulain mukaista välttämätöntä paikallista ympäristöolosuhdetta. Karhujärveä voidaan pitää alueelle tavanomaisena järvenä. Perustason puhdistusvaatimus vastaa hakemuksen mukaisessa toiminnassa ympäristönsuojelulain yleistä tasoa paremmin kuin ankarampi puhdistusvaatimus, joten hakemuksen mukaisessa tilanteessa on perusteltua poiketa Sallan kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä.

Maksu: Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamista koskevasta päätöksestä peritään asian vireilletulohetkellä voimassa olevan taksan mukainen maksu. Maksu on 170 euroa.

Maksuperuste: Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Ympertvltk 26.2.2019 § 13, liite 1 kohta 29: Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittely, 170 euroa.

Perusteet: Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 156 c §  
Sallan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (KV 15.11.2012 § 47) 34 §

Muutoksenhaku: Päätökseen ja siitä perittävään maksuun haetaan muutosta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Delegointipäätökset: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 25.3.2021 § 25

Asian ratkaisija: vs. ympäristötarkastaja  
Kaisa Soppela

LIITTEET: Valitusosoitus

# VALITUSOSOITUS

## Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa.

## Valitusaika

Valitusaika on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista**. Kirjeitse tiedoksi annetun päätöksen tiedoksisaantipäiväksi katsotaan seitsemäs päivä kirjeen lähettämisestä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

**Viimeinen muutoksenhakupäivä on 11.10.2021.**

## Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

- 1) asianosaisella;
- 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;
- 6) saamelaiskäräjillä sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan;
- 7) kolttien kyläkokouksella sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää kolttialueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja.

## Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen:

PL 204, 65101 Vaasa

Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postittaminen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän voi lähettää myös sähköisesti osoitteeseen:

vaasa.hao(at)oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

## Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.

#### **Oikeudenkäyntimaksu**

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Ympäristötarkastajan puhelin: 040 – 542 3354

Sähköposti: ymparistonsuojelu@pelsavu.fi