

KOKOUSTIEDOT

Aika **30.3.2022 klo 12:00 ympäristötarkastajan haastattelut, jonka jälkeen kokous klo 13:37 – 15:07**

Paikka **Kunnanvaltuuston kokoussali, Savukoski**

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät

Kemijärvi  
Niemistö Sami puheenjohtaja

Pelkosenniemi  
Nyman Pekka

Salla  
Mattila Niina


Savukoski  
Kelloniemi Marja-Liisa Anttonen Marja

Muut osallistujat

Kostamovaara Elina johtava terveystarkastaja/sihtööri  
Leppänen Eero ympäristötarkastaja  
Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja  
Ruuhomäki Minttu toimistosihtööri/sihtööri  
~~Varmo Veli-Matti johtava lääkäri~~


ALLEKIRJOITUKSET


Puheenjohtaja  
  
Sami Niemistö

Sihtööri  
  
Minttu Ruuhomäki

KÄSITELLYT ASIAT §:t 15–25

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS ~~Kemijärvi / Pelkosenniemi / Salla / Savukoski~~


  
Pekka Nyman

  
Marja Anttonen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI  
NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka **6.4.2022 klo 8–16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi**  
<https://www.savukoski.fi/ymparistoterveydenhuolto/hallinto/esityslisat-ja-poytakirjat/>

Todistaa

  
Minttu Ruuhomäki, toimistosihtööri

30.3.2022

## NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

### Ympertvltk § 15

Osajäsenyys sopimuksen 3 § mukaan ympäristöterveyslautakunnan asettaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus toimikaudekseen. Lautakunnassa on neljä jäsentä. Jokainen kuntayhtymän jäsenkunta ja osajäsenkunta nimeää lautakuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Ympäristöterveyslautakunnan kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Jäsen- ja osajäsenkuntien valitsemat jäsenet ympäristöterveyslautakuntaan ovat:

#### Varsinainen jäsen

#### Henkilökohtainen varajäsen

Niemistö Sami	1	<del>Torvinen Matti</del>
Nyman Pekka	1	Juntunen Marianne
Mattila Niina	4	Moilanen Pekka
Kelloniemi Marja Liisa	1	Anttonen Marja
	3 ääntä	

**Päätös:** Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.

## KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

### Ympertvltk § 16

Ympäristöterveyslautakunnan päätöksen 23.9.2021 § 87 mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille ja asioiden esittelijöille 24.3.2022.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. KuntaL 103 §.

**Ehdotus: Ytj.** Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.

**Päätös:** Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

- Ympertvltk § 17** Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päättä.
- Ehdotus: Ytj.** Ympäristöterveyslautakunta valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
- Päätös:** Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Pekka Nyman ja Marja Anttonen.

## KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

- Ympertvltk § 18** Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitelin toisin päättä.
- Ehdotus: Ytj.** Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.
- Päätös:** Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

30.3.2022

## YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 180 §:N MUKAINEN MÄÄRÄYS PILAANTUMISEN EHKÄISEMISEKSI

### Ympertvltk § 23

██████████ on jättänyt Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle hakemuksen rakennuksen käyttämisestä sammutusharjoitteluun (liite 8, asemapiirros liite 9 ja selvitys haitta-aineista liite 10). Hakijan arvion mukaan savuhaittoja tulee vähäisessä määrin. Toiminta ei ole suoraan ympäristönsuojelulain ennakollisen valvonnan piirissä, mutta toiminnasta on syytä antaa määräyksiä pilaantumisen ehkäisemiseksi.

*Ympäristönsuojelulain (527/2014) 180 §:n mukaisesti (k)unnan ympäristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuksen nojalla antaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräys voi koskea toimea tai rajoitusta, toiminnan tarkkailua tai tiedottamista taikka valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista.*

Ennen rakennuksen käyttämistä sammutusharjoitteluun siitä on syytä poistaa asbestit, ikkunalasit sekä sähköjohdot ja -laitteet. Ympäristöön muodostuvia savuhaittoja tulee rajoittaa ja rakennuksen purkujätteet tulee toimittaa ympäristöluvan varaiseen vastaanottoaikaan. Ehdotetut määräykset sekä asian käsittelymaksuehdotus ovat liitteenä 11.

Asia selostetaan lautakunnan kokouksessa.  
(ympäristötarkastaja Eero Leppänen puh. 040 542 3354)

### Ehdotus: Yt.

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta antaa liitteenä 11 olevan määräyksen pilaantumisen ehkäisemiseksi.

### Muutosehdotus:

Pekka Nyman esitti, että ympäristönsuojeluviranomainen ei myönnä rakennusten polttamislupia. Rakennuksen purkamislupia päättää MRL mukaisesti kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Asuinrakennuksen purkaminen edellyttää lupaa. Luvassa kuullaan hankkeen vaikutusalueen naapurit.

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ympäristön etua MRL mukaisessa lupaprosessissa. Lisäksi jätelain noudattamisen etua valvoo Lapeco (Lapin jätehuollon kuntayhtymä).

Kyseinen rakennus sisältää runsaasti haitta-aineita (asbesti ja PAH-yhdisteet). Asbestin purkutöitä ei saa tehdä omatoimisesti vaan siihen on hankittava luvat omaava urakoitsija. Asbestin purkamisen yhteydessä rakennukseen jää haitallisia kuituja, jotka vapaantuvat rakennusta poltettaessa.

Otteen oikeaksi todistaa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

AN | Jhd

Savukoskella

Pöytäkirjanpitäjä

31/3 2022

Le Leppänen

30.3.2022

**...Ympäristönsuojelulain 180 §:n mukainen määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi**

Rakennuksen polttaminen on jätteiden hävittämistä polttamalla, joka on kielletty.

Ympäristönsuojeluviranomainen ei myönnä lupaa rakennuksen polttamiselle YSL 120 § ja 122 § mukaisesti.

**Päätös:**


Muutosehdotusta kannatettiin ja Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta päätti muutosehdotuksen mukaisesti, että ympäristönsuojeluviranomainen ei myönnä lupaa rakennuksen polttamiselle.

Ympäristötarkastaja Eero Leppänen jätti perusteluiden osalta eriävän mielipiteen päätöksestä: *Kyseessä ei ole luvanvarainen, ilmoituksenvarainen tai rekisteröitävä toiminta, joten päätös ei voi perustua ympäristönsuojelulain 120 ja 122 §:iin.*

*Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa yksittäisen määräyksen polttamisen kieltämisestä ympäristönsuojelulain 180 §:n nojalla, mikäli rakennukseen jää asbestilevyjen jälkeen edelleen asbestikuituja.*

Otteen oikeaksi todistaa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

PN |  |

Savukoskella 31.3.2022

Pöytäkirjanpitäjä 

30.3.2022

## OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät 15-20, 24, 25

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät 21

Hvall 3 §:n mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

### OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät 21

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä  
Ympäristöterveyslautakunta  
Sodankyläntie 202 A, 98500 Pelkosenniemi

### Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

### Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuskirjelmästä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

### VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus  
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu  
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu  
Sähköposti: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi  
Faksi: 029 564 2841

Vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisista päätöksistä valitusviranomainen on:

Vaasan hallinto-oikeus  
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs  
PL 204, 65101 Vaasa  
vaasa.hao(at)oikeus.fi  
029 564 2760

Kunnallisvalitus, pykälät:

Hallintovalitus, pykälät: 22, 23

Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

### Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

### Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Asiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti tai asiointipalvelussa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

### Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa.

**Liitetään pöytäkirjaan**